

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Радуга»
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии: _ заведующий Ендресяк Ольга Александровна

(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Зам. Начальника УО Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Клеменкова Вера Сергеевна

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Сотрудник Ростовского отделения УФСБ России

Полин Ярослав Валерьевич

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Командир взвода полиции Ростовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»

Копейкин Дмитрий Николаевич,

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник отделения ОНД и ПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому района

Цветков Андрей Юрьевич

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,

Житарев Алексей Николаевич

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Председатель общего собрания коллектива МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» учитель – логопед

Мазилова Светлана Владимировна

Основание:

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий);

Приказ Управления образования №346 от 09.11.2017 г. «О создании межведомственных комиссий по обследованию и категорированию объектов, относящихся к сфере образования»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) период с 15.12 2017 г. по 18.12 2017 г.

Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Радуга»
(МДОУ «Детский сад №10 «Радуга»)

152240, Россия, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.22; 8 (48534-2-33-47)
(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация основной общеразвивающей программы
дошкольного образования
(основной вид деятельности объекта (территории))

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.8, 8(48534-2-40-51)
(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Форма собственности - муниципальная

нет

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Режим работы объекта (территории) с 5.00 до 17.30

Общая площадь объекта (территории), 3750 кв. м.

Протяженность периметра объекта (территории), 200 м.

Категория объекта (территории) вторая

Ендресяк Ольга Александровна, т 8 (48534) 2-33-47; 89106669212; 8(48534) - 2-27-33.
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Малкова Наталия Валериевна, т.8-(48534)2-19-66,89056471219, 2-04-32.
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный,
домашний телефоны)

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Здание МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» расположен в центральной части города
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Имеет ровный рельеф, в основном застроен жилыми домами, санитарных и запретных зон
на территории детского сада нет, на расстоянии 700 метров от детского сада находится
лесной массив и река

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту)

С южной стороны ограждением территории детского сада служат ограждение периметра
и складские помещения предприятия ИП Матросов А.И., с северной стороны в
ограждение территории детского сада входит здание бывшего продовольственного
магазина «Медвежья яма»

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2 Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объект (метров)
1.	Здание общежития	Двухэтажное кирпичное здание	Северо-восточная сторона	20
2.	Автотранспортное предприятие (АТП)	Гражданского значения, одноэтажное кирпичное здание с примыкающими боксами и площадкой для транспорта	Северная сторона	50
3.	Жилой дом, ул. Комарова, 8	Двухэтажное, деревянное здание	Северо-западная сторона	20
4.	Предприятие ИП Матросов А.И.	Складские помещения, ограждение периметра	Южная	20
5.	Здание ЦРБ	Неэксплуатируемое	Западная	25
6.	Магазин	Временно не работает	Северная	15

3 Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал Шоссе	900 м 20 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы,	Железнодорожный вокзал, железнодорожные пути	800 м, 600м.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы)	ОАО Аэропорт Туношна	54 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	ОАО «Ярославский речной порт»	48 км

4 Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

Численность сотрудников (работников) объекта (территории) 28 человек

Средняя посещаемость объекта (территории) – 210 человек

Максимальная посещаемость объекта (территории) – 300 человек

Количество одновременно пребывающих людей на объекте (территории) – 228 человек

Сведения об арендаторах объекта (территории) – арендаторов нет

5 Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны - нет

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	нет		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или	Количество работающих	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Входы в здание	6	Захват объекта, установление над ним контроля; разрушение объекта, нанесение вреда здоровью персонала; загрязнение объекта опасными агентами
2.	Пищеблок	3	Загрязнение объекта опасными химическими, радиоактивными, биологическими агентами; нарушение технологического процесса
3.	Музыкальный и спортивный залы	2	Захват объекта, установление над ним контроля; разрушение объекта, нанесение вреда здоровью персонала; загрязнение объекта опасными агентами
4.	Раздевальные комнаты, лестницы	2	Захват объекта, установление над ним контроля; разрушение объекта, нанесение вреда здоровью персонала; загрязнение объекта опасными агентами
5.	Силовой электропит Теплоузел Подвальное помещение (прачечная, сушилка, мастерская, подвал)	2 2	Создание препятствий, ограничивающего функционирование объекта, угрожающего жизни и здоровью персонала и других лиц, возможность совершения хищения элементов объекта, которое может привести к нарушению технологического процесса, влекущему аварии на объекте, а так же возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями
6.	Хозяйственные постройки Веранды, беседка	3 3	Захват объекта, установление над ним контроля; разрушение объекта, нанесение вреда здоровью персонала; загрязнение объекта опасными агентами

6 Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) **Захват объекта, захват заложников, установление над ним контроля; разрушение объекта, нанесение вреда здоровью персонала; загрязнение объекта опасными агентами; нарушение технологического процесса; вывод из строя блоков электропитания и системы теплоснабжения, совершение взрыва, поджога и иных действий.**

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и, иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват; заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) **нет**

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7 Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	Воспитанники и посетители	
1.	Взрыв здания	28	0	182	10183887
2.	Разрушение прибора к основному зданию	8	0	72	2800000
3.	Разрушение пищеблока	3	0	72	2500000
4.	Взрыв на участке детского сада (беседка, веранды, игровое и спортивное оборудование)	2	0	28	200000

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Ростовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», начальник филиала майор полиции Глинка Дмитрий Валерьевич , 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.29а, тел. 6-27-31, 6-06-36;

ООО «Охранное предприятие «Ратник», 150030, г. Ярославль, ул. Старая Костромская, д. 1А, директор Седов Сергей Геннадьевич, тел., факс (4852)-26-50-00

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) автопатрули полиции ПА №1506, ГЗ №1508, время прибытия – 7 минут

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) нет

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, 152240, Гаврилов-Ям, ул. Клубная 3, начальник – Комаров Алексей Александрович, тел. 2-01-02, тел. дежурной части - 2-02-02;

Ростовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11, командир взвода полиции Копейкин Дмитрий Николаевич, тел. 2-46-02, тел. пульта 2-05-02,

ФГУП «Охрана» Росгвардии, директор филиала Лукичев Андрей Александрович, 150000, Ярославль, ул. Некрасова, д.30, тел. (4852) 74-54-86

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) нет

состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	нет	нет
Внешний пост	нет	нет
Внутренний пост	нет	нет
Суточный пост	нет	нет
12-часовой пост	нет	нет
8-часовой пост	нет	нет
Всего		нет

е) средства охраны **нет**

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому вид) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количестве служебные собаки, есть, пет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

телефоны (между постами: телефоны, радиостанции)

телефоны (между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ООО «Охранное предприятие «Ратник» тел., факс 4852-265-000

Дежурный диспетчер МКУ «Многофункционального центра управления Гаврилов-Ямского муниципального района» тел.2-54-41
(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

телефон дежурных территориального органа безопасности: (48536)6-38-86

телефон территориального органа МВД России: 2-02-02;

телефон ПЦО ОВО Ростовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»: 2-05-02;

МЧС – 2-05-01

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

ГКУ Ярославской области «Отряд противопожарной службы № 7» (г. Гаврилов-Ям), 48534-2-93-30, 2 км

ЯОООО «ВДПО» - 26-00-14, 74-98-93, 47 км; ЦРБ (скорая помощь) – 2-03-03, 2 км;

АО «Ресурс» 2-48-91, 3 км; АО «Ресурс» Электросети 2-06-91, 3 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9 Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории) – **металлическое ограждение по периметру территории объекта, двери оборудованы домофонами модель JSB – V084+классический 4-проводной монитор домофона J2000-DF - КРИСТИНА, объект освещен в темное время суток полностью.**

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией - объектовые и локальные системы оповещения стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России - **тревожная кнопка РСПИ Струна -5 Радиоволновая; входов – 6, аварийных выходов, подъездных коммуникаций – 1; путей эвакуации – 7; автотранспорта – нет.**

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны и: диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта – **медицинский кабинет – есть; аптечки – есть; старшая медицинская сестра, педагоги прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи.**

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренно! медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности – **пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-41М, сигнал с которых поступает на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал – 20 М, первичные средства пожаротушения, извещатель пожарной ручной ИПР-ЗСУМ (красный), огнетушители**

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), мест расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

10 Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Вход в здание (для обслуживающего персонала)	Выполняется (стоит домофоны)	в полном объеме	Обучение сотрудников, инструктажи сотрудников	достаточно	В соответствии с предъявленными требованиями
2.	Входы в здание	Выполняется (стоит домофоны)	в полном объеме	Обучение сотрудников, инструктажи сотрудников	достаточно	В соответствии с предъявленными требованиями
3.	Пищеблок	выполняется(стоит домофоны)	в полном объеме	Обучение сотрудников, инструктажи сотрудников	достаточно	В соответствии с предъявленными требованиями
4.	Музыкальный зал Спортивный зал	выполняется	в полном объеме	Обучение сотрудников, инструктажи сотрудников	достаточно	В соответствии с предъявленными требованиями
5.	Раздевальные комнаты, лестницы	выполняется	в полном объеме	Обучение сотрудников, инструктажи сотрудников	достаточно	В соответствии с предъявленными требованиями
6.	Силовой электрощит	выполняется частично	не в полном объеме	Обучение сотрудников, инструктажи сотрудников	не достаточно	В соответствии с предъявленными требованиями
7.	Теплоузел	выполняется частично	не в полном объеме	Обучение сотрудников, инструктажи сотрудников	не достаточно	В соответствии с предъявленными требованиями

11 Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий – используемые средства охраны недостаточно надежны.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: первоочередные и неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков, согласно постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Для воспрепятствования и предупреждения неправомерного проникновения на объект оборудовать подвальную часть здания инженерно-техническим сооружением, исключающим свободный доступ в помещение электрощитовой и теплоузла (п.18 «а»)
2. Для воспрепятствования и предупреждения неправомерного проникновения на объект установить на его территории в загроможденных местах дополнительное уличное освещение (п. 18 «а»).
3. Для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект обеспечить его информационную безопасность, а именно оборудовать запирающими устройствами двери кабинетов, в которых расположены персональные компьютеры (п.18 «е»).
4. Для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект организовать индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и научной деятельности (п. 18 «з»).
5. Для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте, обеспечить организацию пропускного и внутри объектового режима (п. 20 «а», п. 22 «в»).
6. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта оборудовать объект автономной системой экстренного оповещения граждан, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (п. 22 «л»).
7. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта, разместить наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (п. 22 «м»).
8. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций в дневное время суток. (п. 23 «а»).
9. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта разработать план взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму (п. 23 «в»).
10. Для минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористического акта на объекте разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта (п. 21 «б»).

минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористического акта на объекте организовать обучение работников объекта способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта (п. 22 «а»).


Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (п. 22 «а»).

13. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта организовать проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения

12 Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)


Нет

Председатель комиссии:




(подпись) О.А.Ендресяк
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:




(подпись) В.С. Клеменкова
(инициалы, фамилия)




(подпись) Я.В.Полин
(инициалы, фамилия)




(подпись) Д.Н. Копейкин
(инициалы, фамилия)



(подпись) А.Н. Житарев
(инициалы, фамилия)



(подпись) А.Ю. Цветков
(инициалы, фамилия)



(подпись) С.В.Мазилова
(инициалы, фамилия)